



Cotation : SHUTTLELIFT 5550 RT



Hauteurs et capacités de levage : Flèche de 4,57m



Hauteurs et capacités de levage : Flèche de 4,57m

	4,57	7,47	10,36	13,26	17,83	
1,8	13,6	11,6	10,4	8,4	7,2	1,8
2,4	12,3	11,5	10,1	7,9	5,9	2,4
3	10,9	10,7	9,8	7,4	5	3
3,5	9,1	9,1	8,9	7,1	-	3,5
3,7	-	8,7	8,6	7	4,2	3,7
4,3	-	7,3	7,2	6,7	3,7	4,3
4,9	-	6,2	6,1	6	3,1	4,9
5,5	-	5,4	5,3	5,3	2,7	5,5
6,1	-	4,7	4,7	4,6	2,3	6,1
6,4	-	4,4	4,3	4,3	-	6,4
6,7	-	-	4,1	4,1	2	6,7
7,3	-	-	3,7	3,6	1,7	7,3
7,9	-	-	3,3	3,2	1,5	7,9
8,5	-	-	2,9	2,9	1,3	8,5
9,1	-	-	2,7	2,5	1,1	9,1
9,3	-	-	2,7	2,5	-	9,3
9,8	-	-	-	2,3	1	9,8
10,4	-	-	-	2,1	0,9	10,4
11	-	-	-	1,9	0,8	11
11,6	-	-	-	1,8	0,7	11,6
12,2	-	-	-	1,6	0,7	12,2