




# AC 200-1

Cotation : TEREX DEMAG AC 200-1



# AC 200-1



Telescopic boom

## Flèche principale



de 12,4 m  
à 67,8 m



69 t

Portée en mètre

|    | 12,4 | 16,6  | 25,1 | 33,6 | 42,1 | 50,6 | 54,9 | 59,1 | 63,4 | 67,8 |    |
|----|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 3  | 200  | 146,5 | 121  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 3  |
| 4  | 125  | 125   | 121  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 4  |
| 6  | 94,8 | 94,9  | 93,7 | 73,6 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 6  |
| 8  | 75,3 | 75,5  | 74,8 | 67,1 | 44,9 | -    | -    | -    | -    | -    | 8  |
| 10 | -    | 62,7  | 62,2 | 60,4 | 39,2 | 30,8 | -    | -    | -    | -    | 10 |
| 12 | -    | 53    | 52,5 | 52,7 | 34,1 | 27,7 | 24   | -    | -    | -    | 12 |
| 14 | -    | -     | 44,1 | 44,2 | 30,4 | 24,8 | 22,1 | 19,6 | 15,6 | -    | 14 |
| 16 | -    | -     | 37,5 | 37,5 | 26,8 | 22,3 | 20,1 | 18,2 | 15,6 | 12   | 16 |
| 18 | -    | -     | 32,2 | 32,3 | 24,1 | 20,3 | 18,4 | 16,8 | 14,7 | 12   | 18 |
| 20 | -    | -     | 29   | 29,2 | 22   | 18,3 | 16,9 | 15,6 | 13,7 | 11,9 | 20 |
| 22 | -    | -     | -    | 25,3 | 19,9 | 16,5 | 15,5 | 14,5 | 12,9 | 11,4 | 22 |
| 24 | -    | -     | -    | 22,2 | 18,5 | 15,3 | 14   | 13,4 | 12,1 | 10,8 | 24 |
| 26 | -    | -     | -    | 19,7 | 17,5 | 14,1 | 13   | 12,3 | 11,4 | 10,2 | 26 |
| 28 | -    | -     | -    | 17,6 | 16,6 | 12,9 | 12,1 | 11,5 | 10,6 | 9,7  | 28 |
| 30 | -    | -     | -    | 15   | 15,7 | 11,7 | 11,2 | 10,7 | 9,9  | 9,1  | 30 |
| 32 | -    | -     | -    | -    | 14,1 | 10,9 | 10,2 | 10   | 9,4  | 8,6  | 32 |
| 34 | -    | -     | -    | -    | 12,8 | 10,1 | 9,4  | 9,2  | 8,8  | 8,1  | 34 |
| 36 | -    | -     | -    | -    | 11,7 | 9,4  | 8,8  | 8,4  | 8,2  | 7,6  | 36 |
| 38 | -    | -     | -    | -    | 10,7 | 8,8  | 8,2  | 7,9  | 7,6  | 7,1  | 38 |
| 40 | -    | -     | -    | -    | -    | 8,4  | 7,6  | 7,4  | 7,1  | 6,7  | 40 |
| 42 | -    | -     | -    | -    | -    | 8,1  | 7    | 6,9  | 6,7  | 6,2  | 42 |
| 46 | -    | -     | -    | -    | -    | 7,5  | 6,4  | 5,9  | 5,9  | 5,4  | 46 |
| 50 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | 5,9  | 5,3  | 5,1  | 4,8  | 50 |
| 54 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | 4,8  | 4,5  | 4,1  | 54 |
| 58 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 3,7  | 3,6  | 58 |
| 62 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 2,9  | 62 |

Egalement disponible en 20m900, 29m400, 37m900 & 46m400 de flèche principale

Portée en mètre

Telescopic boom

## Flèche principale



de 12,4 m  
à 67,8 m



43,4 t

Portée en mètre

|    | 12,4  | 16,6  | 25,1 | 33,6 | 42,1 | 50,6 | 54,9 | 59,1 | 63,4 | 67,8 |    |
|----|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 3  | 144,5 | 144,5 | 121  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 3  |
| 4  | 122   | 122   | 121  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 4  |
| 6  | 91,9  | 92    | 90,9 | 73,6 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 6  |
| 8  | 72,9  | 73,3  | 73,2 | 67,1 | 44,9 | -    | -    | -    | -    | -    | 8  |
| 10 | -     | 57,2  | 56,6 | 56,7 | 39,2 | 30,8 | -    | -    | -    | -    | 10 |
| 12 | -     | 44,7  | 45,2 | 43,9 | 34,1 | 27,7 | 24   | -    | -    | -    | 12 |
| 14 | -     | -     | 35,7 | 36   | 30,4 | 24,8 | 22,1 | 19,6 | 15,6 | -    | 14 |
| 16 | -     | -     | 29,9 | 29,1 | 26,8 | 22,3 | 20,1 | 18,2 | 15,6 | 12   | 16 |
| 18 | -     | -     | 25,2 | 24,2 | 22,7 | 20,3 | 18,4 | 16,8 | 14,7 | 12   | 18 |
| 20 | -     | -     | 21,5 | 20,5 | 20,4 | 18,3 | 16,9 | 15,6 | 13,7 | 11,9 | 20 |
| 22 | -     | -     | -    | 17,6 | 17,5 | 15,9 | 15,5 | 14,5 | 12,9 | 11,4 | 22 |
| 24 | -     | -     | -    | 15,9 | 15,1 | 14,2 | 13,9 | 13,4 | 12,1 | 10,8 | 24 |
| 26 | -     | -     | -    | 14,6 | 13,2 | 12,5 | 12,2 | 12,3 | 11,4 | 10,2 | 26 |
| 28 | -     | -     | -    | 13   | 12,2 | 11,7 | 11,2 | 10,7 | 10,6 | 9,7  | 28 |
| 30 | -     | -     | -    | 11,6 | 11,3 | 10,7 | 9,8  | 9,9  | 9,8  | 9,1  | 30 |
| 32 | -     | -     | -    | -    | 10,1 | 9,4  | 8,9  | 9,1  | 8,5  | 8,5  | 32 |
| 34 | -     | -     | -    | -    | 9,1  | 8,4  | 8,2  | 8    | 7,4  | 7,4  | 34 |
| 36 | -     | -     | -    | -    | 8,1  | 7,8  | 7,5  | 7    | 6,5  | 6,5  | 36 |
| 38 | -     | -     | -    | -    | 7,3  | 7,1  | 6,7  | 6,2  | 5,7  | 5,6  | 38 |
| 40 | -     | -     | -    | -    | -    | 6,4  | 5,9  | 5,4  | 4,9  | 4,9  | 40 |
| 42 | -     | -     | -    | -    | -    | 5,7  | 5,3  | 4,8  | 4,3  | 4,2  | 42 |
| 44 | -     | -     | -    | -    | -    | 5,1  | 4,7  | 4,2  | 3,7  | 3,6  | 44 |
| 46 | -     | -     | -    | -    | -    | 4,6  | 4,2  | 3,6  | 3,1  | 3,1  | 46 |
| 48 | -     | -     | -    | -    | -    | -    | 3,7  | 3,2  | 2,7  | 2,6  | 48 |
| 50 | -     | -     | -    | -    | -    | -    | 3,3  | 2,7  | 2,2  | 2,2  | 50 |
| 54 | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | 2,5  | 1,5  | 1,4  | 54 |

Egalement disponible en 20m900, 29m400, 37m900 & 46m400 de flèche principale


Portée en mètre



360°



# AC 200-1



Swingaway

## Extension Treillis



9 m  
ou 17 m



de 50,6 m  
à 67,8 m



69 t

Portée en mètre

|    | 50,6 + 9 |     | 50,6 + 17 |     | 67,8 + 9 |     | 67,8 + 17 |     |    |
|----|----------|-----|-----------|-----|----------|-----|-----------|-----|----|
|    | 0°       | 40° | 0°        | 40° | 0°       | 40° | 0°        | 40° |    |
| 12 | 15,2     | -   | -         | -   | -        | -   | -         | -   | 12 |
| 14 | 14       | -   | 8,1       | -   | -        | -   | -         | -   | 14 |
| 16 | 13       | -   | 7,9       | -   | -        | -   | -         | -   | 16 |
| 18 | 12,1     | 8,7 | 7,7       | -   | 7,9      | -   | 5,2       | -   | 18 |
| 20 | 11,3     | 8,6 | 7,5       | -   | 7,9      | -   | 5,2       | -   | 20 |
| 22 | 10,5     | 8,4 | 7,2       | -   | 7,9      | -   | 5,2       | -   | 22 |
| 24 | 9,7      | 8,2 | 7         | 5,6 | 7,8      | 7,8 | 5,2       | -   | 24 |
| 26 | 8,9      | 8,1 | 6,8       | 5,5 | 7,8      | 7,8 | 5,2       | -   | 26 |
| 28 | 8,3      | 7,9 | 6,6       | 5,4 | 7,7      | 7,6 | 5,2       | -   | 28 |
| 30 | 7,8      | 7,7 | 6,4       | 5,3 | 7,3      | 7,3 | 5,1       | 4,8 | 30 |
| 32 | 7,3      | 7,3 | 6,1       | 5,1 | 7        | 7   | 5,1       | 4,8 | 32 |
| 34 | 6,8      | 6,8 | 5,8       | 5   | 6,6      | 6,7 | 5         | 4,7 | 34 |
| 38 | 5,9      | 6   | 5,2       | 4,7 | 6        | 6   | 4,8       | 4,6 | 38 |
| 42 | 5,2      | 5,3 | 4,6       | 4,5 | 5,3      | 5,4 | 4,6       | 4,4 | 42 |
| 46 | 4,6      | 4,7 | 4,2       | 4,2 | 4,6      | 4,8 | 4,2       | 4,2 | 46 |
| 50 | 4,1      | -   | 3,7       | 3,8 | 4        | 4,1 | 3,7       | 3,9 | 50 |
| 54 | 3,7      | -   | 3,3       | 3,4 | 3,5      | 3,6 | 3,2       | 3,5 | 54 |
| 58 | -        | -   | 2,9       | -   | 3        | 3,1 | 2,8       | 3   | 58 |
| 62 | -        | -   | 2,6       | -   | 2,5      | 2,5 | 2,4       | 2,6 | 62 |
| 66 | -        | -   | -         | -   | 2        | -   | 2         | 2,2 | 66 |
| 70 | -        | -   | -         | -   | 1,4      | -   | 1,6       | 1,8 | 70 |
| 74 | -        | -   | -         | -   | -        | -   | 1,1       | -   | 74 |

Fléchette également disponible en longueur 12m400, 33m600 de flèche principale et en inclinaison 20°

Portée en mètre

Swingaway

## Extension Treillis



25 m  
ou 33 m



de 50,6 m  
à 67,8 m



69 t

Portée en mètre

|    | 50,6 +25 |     | 50,6 + 33 |     | 67,8 + 25 |     | 67,8 + 33 |     |    |
|----|----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|----|
|    | 0°       | 40° | 0°        | 40° | 0°        | 40° | 0°        | 40° |    |
| 12 | -        | -   | -         | -   | -         | -   | -         | -   | 12 |
| 14 | -        | -   | -         | -   | -         | -   | -         | -   | 14 |
| 16 | 6,4      | -   | -         | -   | -         | -   | -         | -   | 16 |
| 18 | 6,3      | -   | 4,3       | -   | -         | -   | -         | -   | 18 |
| 20 | 6,1      | -   | 4,3       | -   | 3,6       | -   | -         | -   | 20 |
| 22 | 5,8      | -   | 4,2       | -   | 3,6       | -   | 2,2       | -   | 22 |
| 24 | 5,6      | -   | 4         | -   | 3,6       | -   | 2,2       | -   | 24 |
| 26 | 5,4      | 4,6 | 3,8       | -   | 3,6       | -   | 2,2       | -   | 26 |
| 28 | 5,2      | 4,4 | 3,7       | 3,3 | 3,6       | -   | 2,2       | -   | 28 |
| 30 | 5        | 4,3 | 3,5       | 3,1 | 3,6       | -   | 2,2       | -   | 30 |
| 32 | 4,7      | 4,1 | 3,4       | 3   | 3,6       | 3,5 | 2,2       | -   | 32 |
| 34 | 4,5      | 3,9 | 3,3       | 2,9 | 3,6       | 3,5 | 2,2       | 2,6 | 34 |
| 38 | 4,2      | 3,6 | 3         | 2,7 | 3,5       | 3,4 | 2,2       | 2,6 | 38 |
| 42 | 3,8      | 3,3 | 2,7       | 2,5 | 3,4       | 3,3 | 2,1       | 2,4 | 42 |
| 46 | 3,4      | 3,1 | 2,5       | 2,3 | 3,4       | 3,1 | 2,1       | 2,3 | 46 |
| 50 | 3,1      | 2,9 | 2,2       | 2,1 | 3,1       | 2,9 | 2,1       | 2,2 | 50 |
| 54 | 2,7      | 2,7 | 2         | 2   | 2,8       | 2,8 | 2         | 2   | 54 |
| 58 | 2,4      | 2,4 | 1,8       | 1,8 | 2,4       | 2,5 | 1,8       | 1,9 | 58 |
| 62 | 2,1      | 2,1 | 1,6       | 1,6 | 2,1       | 2,2 | 1,6       | 1,8 | 62 |
| 66 | 1,9      | -   | 1,4       | 1,4 | 1,8       | 2   | 1,4       | 1,7 | 66 |
| 70 | 1,6      | -   | 1,2       | -   | 1,4       | 1,6 | 1,2       | 1,5 | 70 |
| 74 | -        | -   | 1         | -   | 1,1       | 1,3 | -         | 1,2 | 74 |

Fléchette également disponible en longueur 12m400, 33m600 de flèche principale et en inclinaison 20°

Portée en mètre



360°

